



KOMO® Productcertificaat K20882/22



Uitgegeven 2022-03-01 **Vervangt** K20882/21
Geldig tot Onbepaald **d.d.** 2021-06-01
Pagina 1 van 3

Kolken van beton TBS-SVA Groep

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9204 "Kolken van beton en polymeerbeton"
d.d. 1 augustus 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen;

mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
TBS-SVA Groep
Kanaaldijk 10, 6031 MZ NEDERWEERT
Postbus 251, 6000 AG WEERT
Tel. +31 854 839 500
info@tbs-sva.nl
www.tbs-sva.nl



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

Kolken van beton

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van kolken van beton. De kolken worden toegepast in:

- voetgangersgebieden;
- gebieden met verkeersbelasting.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Soort kolk ¹⁾	Type	Extra aanduiding	1-/meerdelig	Klasse	Toepassing(en)		
					Normaal	Kleinere zandvang	Kleinere afstand kolk tot hartlijn aansluitstomp
S	1250		GB1	C250	X	X	X
S	1250	Margriet	GB1	C250	X	X	X
S	1260		GB1	B125	X	X	X
S	1300		GB1	B125	X	X	X
S	1300	RS	GB1	C250	X	X	X
S	1330-1320		GB2	B125	X		
S	1332-1325		GB2	B125	X		
S	1333-1320		GB2	B125	X		
S	1334-1310		GB2	B125	X		
S	1334-1310	Margriet	GB2	C250	X		
S	1337-1315		GB2	B125	X		
S	1362-1320		GB2	B125	X		
SO	4545 – 35x35 GH		GB2	C250	X		
SK	3838		GB1	B125	X		
GS	4530		GB1	C250	X	X	X
GS	4532		GB1	B125	X	X	X
SK	4530		GB1	B125	X		
STR	3245		GB1	C250	X		
STR	3545		GB1	B125	X		
STR	4545		GB1	C250	X		
STR	9736		GB1	B125	X		
STR	9737		GB1	C250	X		
STR	9738		GB1	B125	X		
STR	3713B-35x35		GB2	B125	X		
STR	9742-20x35		GB2	B125	X		
T	1271		GB1	B125	X	X	X
T	1273 GR	PET CAN	GB1	C250			X
T	1281		GB1	B125	X		
T	1350-1320		GB2	B125	X		
T	1352-1320		GB2	B125	X		
T	1355-1310		GB2	B125	X		
T	1357-1310		GB2	B125	X		
T	1367-1310		GB2	B125	X		
T	1370.3		GB1	B125	X		X
T	4545-1320	11-22	GB2	B125	X		
TO	4545- 35x35		GB1	C250	X		
T	1585		GB1	B125	X		
T	1587.3		GB1	C250	X		
T	1860	PET CAN	GB1	C250	X		
T	4530.2		GB1	C250	X		X
T	4530.2	PET CAN	GB1	C250	X		X
TK	4530.2		GB1	C250	X		
TK	4535		GB1	B125	X		
TK	4545	RWS	GB1	B125	X		
TRK	2000 – 10, 40, 50, 60, 70		GB1	B125	X		
TRK	4716		GB1	B125	X		
TRK	4717		GB1	C250	X		
TRK	4718		GB1	C250	X		
TRK	8371-20x35		GB2	B125	X		
TRK	8372-35x35		GB2	B125	X		
RWS	450x375-35x35		GB2	B125	X		
TM	128A		GB1	B125	X		



Kolken van beton

Soort kolk ¹⁾	Type	Extra aanduiding	1-/meerdelig	Klasse	Toepassing(en)		
					Normaal	Kleinere zandvang	Kleinere afstand kolk tot hartlijn aansluitstomp
ST	1290		GB1	C250	X		X
ST	1390-1320		GB2	C250	X		
ST	1490		GB1	B125	X		
ST	1490-1320		GB2	B125	X		
ST	1495-1310		GB2	B125	X		
ST	4545	5/20	GB1	C250	X		
ST	4545	rotonde	GB1	C250	X		
ST	5050-1850.1		GB2	C250	X		
STC	4545	5/20	GB1	C250	X		
HAP	4545	PVC 160 2x	GB1	C250	X		

¹⁾ S, GS, SK, SO, STR: Straatkolk / T, TK, TRK, TM, TO, RWS: Trottoirkolk / ST, STC: Straat-trottoirkolk / HAP: Infiltratiekolk

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum
- Aanduiding verkeersklasse volgens NEN-EN 124 (rand en rooster/deksel)

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 9204 vastgelegde producteisen.

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- TBS-SVA Groep te Nederweert;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in de documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.